



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20

Тел. (812) 293-76-66; факс: (812) 554-49-43

E-mail: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 208 -2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«29» апреля 2025

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный
государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому,
Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 29.04.2025 №78-02-09/50-
101179-2025

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №516 Невского района Санкт-Петербурга (сокращенное
наименование ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.63, литер А
Юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.63, литер А

ИНН 7811022978

Руководитель: и.о. директора ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга Антонова
Марина Валерьевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита, проведенного в период с 16.04.2025 по 29.04.2025 в
отношении ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 193315, г. Санкт-
Петербург, ул. Народная, д.63, литер А, согласно акту обязательного профилактического визита

от 29.04.2025 №78-02-09/50-101179-2025, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, **которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:**

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

1. В нарушение требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) не ограждена забором по всему периметру собственная территория общеобразовательного учреждения, а именно: частично отсутствуют и повреждены секции в ограждении территории школы со стороны спортивных площадок (футбольного стадиона и баскетбольного поля).
2. В нарушение требований п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 допущено проведение спортивных занятий на спортивных площадках (футбольном стадионе, баскетбольном поле), имеющих дефекты (покрытие баскетбольного поля, крыши и скамейки беседок футбольного стадиона и баскетбольного поля с дефектами).
3. В нарушение требований п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения имеет дефекты, а именно: асфальтовое покрытие у главного входа в школу и у входа на стадион, крыльцо у главного входа в школу с дефектами (трещины, выбоины, неровности).
4. В нарушение требований п.111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) при эксплуатации здания образовательного учреждения не соблюдены меры, препятствующие миграции грызунов, а именно: между отмосткой и стеной здания школы имеются щели (дефекты отмостки); частично отсутствуют решетки на вентиляционных отверстиях в малом спортивном зале и над рейлингом для кухонного инвентаря в горячем цехе пищеблока.
5. В нарушение требований п.101 СанПиН 3.3686-21 не представлены сведения, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими здания и территории детского сада с кратностью не менее 2 раз в месяц (согласно представленным актам выполненных работ ООО «Центр дезинфекции» плановые обследования на заселенность членистоногими проводятся 1 раз в месяц).
6. В нарушение требований п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 допущено наличие мусора (коробки, остатки строительных материалов) в подвальном помещении школы.
7. В нарушение требований п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 не оборудовано место для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе для учащихся 4 «В», 8 «Б», 8 «В» классов.
8. В нарушение требований п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки на воздуховоде в горячем цехе пищеблока, в гардеробе для учащихся начальных классов и в служебном туалете на первом этаже со следами загрязнений.
9. В нарушение требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря (служебный туалет) на первом этаже не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
10. В нарушение требований п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 не установлено водонагревающее устройство при отсутствии (в случае аварийного отключения) горячего централизованного водоснабжения в процедурном кабинете медицинского блока.
11. В нарушение требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 не оборудованы москитными сетками окна, открывающиеся в весенний, летний и осенний периоды, во всех помещениях образовательного учреждения (учебные помещения, рекреации, помещения медицинского блока, помещения пищеблока).
12. В нарушение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены сведения о проведении обследования технического состояния системы вытяжной вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в лаборантской и учебном кабинете химии; не представлены сведения о

проведении обследования технического состояния системы вентиляции (очистка) системы приточной и вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока.

13. В нарушение требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции помещения пищеблока (горячий цех, моечное отделение), в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат, пекарский шкаф, электрическая сковорода, электрокипятильник), пыли (тестомес) и влаги (посудомоечная машина).

14. В нарушение требований п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 не предусмотрены источники искусственного (местного) освещения, расположенные сбоку от экранов ноутбуков, в кабинете информатики на четвертом этаже.

15. В нарушение требований п.3.4.13, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 не обеспечены горячим водоснабжением столовая, туалеты для девочек на втором и третьем этажах.

16. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в служебном туалете на первом этаже с дефектами отделки и следами протеканий, стены лестничных маршей в правом крыле здания (между первым и вторым этажами) и в левом крыле здания (между вторым и третьим этажами, между третьим и четвертым этажами) с дефектами отделки, потолок в рекреации на третьем этаже в левом крыле с дефектами отделки и следами протеканий.

17. В нарушение требований п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 не установлен на подиуме и не оборудован бортиками по наружным краям демонстрационный стол в кабинете физики.

18. В нарушение требований п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21) при обеденном зале установлены 3 умывальные раковины при наличии 227 посадочных мест (не из расчета 1 кран на 20 посадочных мест).

19. В нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 неисправен вентильный смеситель раковины в обеденном зале.

20. В нарушение требований п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 покрытие столовой мебели (стулья) в обеденном зале с дефектами и повреждениями, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

21. В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки и стены в помещениях пищеблока (моечное отделение, горячий цех), потолок в служебном туалете на первом этаже с признаками поражения грибом; потолки в мясорыбном цехе пищеблока и служебном туалете на первом этаже невлагостойкие (отслоение краски на потолках).

22. В нарушение требований п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) отделка потолка в мясорыбном цехе и стены в коридоре у служебного входа на пищеблок с повреждениями.

23. В нарушение требований п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не обеспечена противопыльными и бактерицидными фильтрами приточная система вентиляции в кондитерской зоне производственного цеха пищеблока.

24. В нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 покрытие моечной ванны для готовой продукции в горячем цехе с дефектами, не предусматривающими ее мытье и обеззараживание.

25. В нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород (цельнометаллическое покрытие).

26. В нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 помещения пищеблока не обеспечены необходимым холодильным (холодильник для дефростации) и технологическим (мармит для первых блюд) оборудованием.

27. В нарушение требований п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в горячем цехе и тамбуре пищеблока допущено наличие насекомых (мухи).

28. В нарушение требований п.5 ч.2 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» не обеспечивается механическая безопасность мебельной продукции (стулья для учащихся) в образовательном учреждении, а именно: не обеспечивается необходимый уровень защиты здоровья детей и подростков от несоблюдения

требований эргономики и антропометрии (не регулируются по высоте стулья в кабинете информатики на 4 этаже).

29. В нарушение требований п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С2790-2025 от 28.04.2025 в течение недели облегченный учебный день приходится у обучающихся 3 «В» и 7 «А» классов школы в пятницу (для предупреждения переутомления в течение недели в расписании обучающихся отсутствует облегченный учебный день в среду или четверг).

30. В нарушение требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №78-20-03ф-03/С2779-2025 от 28.04.2025 отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, медицинском отводе или о защитном титре антител у сотрудников школы:

-от дифтерии: Бородачевой М.Ю., Жилченко Л.А., Шевченко А.И., Пашковой А.А., Васюченко Т.С., Принцевой А.А., Воробьевой Е.И., Габдрахмановой Т.В., Глуховцевой И.В., Андреева М.В., Андреевой Г.А., Лигус Н.Д., Локтева И.А., Некрасовой Н.В., Умновой Л.Д., Добрецово А.И., Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И., Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э., Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Ковалева П.В., Куреньшевой Е.В.;

-от гепатита В: Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И., Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э., Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Ковалева П.В., Куреньшевой Е.В., Карповой Е.В.

- от кори: Лобановой Л.Р., Бутко Е.А., Трапезиной К.А., Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И., Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э., Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Карповой Е.В.

Указанные факты являются нарушением:

-п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3.1, 3.4.5, 2.11.8, 2.4.12, 2.6.1, 2.4.13, 2.7.4, 3.5.15, 3.4.13, 2.6.5, 2.5.3, 3.4.8, 3.4.3, 2.4.11, 2.4.6.3, 2.4.6.2, 3.4.16, 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-п.101, п.111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

-таблицы 6.4, 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

-п.п.2.16, 2.14, 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-п.5 ч.2 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 ст. 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

I. Устранить нарушения законодательства:

-п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.3.1, 3.4.5, 2.11.8, 2.4.12, 2.6.1, 2.4.13, 2.7.4, 3.5.15, 3.4.13, 2.6.5, 2.5.3, 3.4.8, 3.4.3, 2.4.11, 2.4.6.3, 2.4.6.2, 3.4.16, 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-п.101, п.111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

-таблицы 6.4, 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

-п.п.2.16, 2.14, 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-п.5 ч.2 ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»

1.1. Обеспечить ограждение забором по всему периметру собственной территории общеобразовательного учреждения (со стороны спортивных площадок: футбольного стадиона и баскетбольного поля).

Срок исполнения: 29.07.2025

1.2. Не допускать проведение спортивных занятий на спортивных площадках (футбольном стадионе, баскетбольном поле), имеющих дефекты.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.3. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения, а именно: устранить дефекты асфальтового покрытия у главного входа в школу и у входа на стадион, крыльца у главного входа в школу.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.4. Обеспечить соблюдение мер, препятствующих миграции грызунов при эксплуатации здания образовательного учреждения, а именно: устранить щели между отмосткой и стеной здания, обеспечить наличие решеток на вентиляционных отверстиях в малом спортивном зале и над рейлингом для кухонного инвентаря в горячем цехе пищеблока.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.5. Представить сведения, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность членистоногими здания и территории детского сада с кратностью не менее 2 раз в месяц

Срок исполнения: 29.07.2025

1.6. Не допускать наличие мусора в подвальном помещении школы.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.7. Оборудовать место для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе для учащихся 4 «В», 8 «Б», 8 «В» классов.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.8. Устранить следы загрязнений на вытяжных вентиляционных решетках на воздуховоде в горячем цехе пищеблока, в гардеробе для учащихся начальных классов и в служебном туалете на первом этаже.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.9. Оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря (служебный туалет) на первом этаже.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.10. Установить водонагревающее устройство при отсутствии (в случае аварийного отключения) горячего централизованного водоснабжения в процедурном кабинете медицинского блока.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.11. Оборудовать москитными сетками окна, открывающиеся в весенний, летний и осенний периоды, во всех помещениях образовательного учреждения (учебные помещения, рекреации, помещения медицинского блока, помещения пищеблока).

Срок исполнения: 29.07.2025

1.12. Представить сведения о проведении обследования технического состояния системы вытяжной вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в лаборантской и в учебном кабинете химии; представить сведения о проведении обследования технического состояния системы вентиляции (очистка) системы приточной и вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.13. Обеспечить местной системой вытяжной вентиляции помещения пищеблока (горячий цех, моечное отделение), в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (пароконвектомат, пекарский шкаф, электрическая сковорода, электрокипятильник), пыли (тестомес) и влаги (посудомоечная машина).

Срок исполнения: 29.07.2025

1.14. Обеспечить источниками искусственного (местного) освещения, расположенными сбоку от экранов ноутбуков, кабинет информатики на четвертом этаже.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.15. Обеспечить горячим водоснабжением столовую, туалеты для девочек на втором и третьем этажах.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.16. Обеспечить устранение дефектов отделки и следов протеканий потолка в служебном туалете на первом этаже, дефектов отделки стен лестничных маршей в правом крыле здания (между первым и вторым этажами) и в левом крыле здания (между вторым и третьим этажами, между третьим и четвертым этажами), дефектов отделки и следов протеканий потолка в рекреации на третьем этаже в левом крыле.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.17. Установить на подиуме и оборудовать бортиками по наружным краям демонстрационный стол в кабинете физики.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.18. Установить при обеденном зале умывальные раковины из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.19. Обеспечить исправность вентильного смесителя раковины в обеденном зале.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.20. Оборудовать столовую мебель (стулья) в обеденном зале с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (без дефектов и повреждений).

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.21. Устранить признаки поражения грибком на потолках и стенах в помещениях пищеблока (моечное отделение, горячий цех), на потолке в служебном туалете на первом этаже. Обеспечить

наличие влагостойких потолков в мясорыбном цехе пищеблока и служебном туалете на первом этаже.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.22. Устранить повреждения отделки потолка в мясорыбном цехе и стены в коридоре у служебного входа на пищеблок.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.23. Обеспечить противопыльными и бактерицидными фильтрами приточную систему вентиляции в кондитерской зоне производственного цеха пищеблока.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.24. Обеспечить без дефектов покрытие моечной ванны для готовой продукции в горячем цехе пищеблока, допускающее мытье и обеззараживание моечной ванны.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.25. Обеспечить стол для работы с тестом покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.26. Обеспечить необходимым холодильным (холодильник для дефростации) и технологическим (мармит для первых блюд) оборудованием помещения пищеблока.

Срок исполнения: 29.07.2025

1.27. Не допускать наличие мух в горячем цехе и тамбуре пищеблока.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.28. Обеспечить механическую безопасность мебельной продукции (стулья для учащихся) в образовательной организации, а именно: обеспечить необходимый уровень защиты здоровья детей и подростков от несоблюдения требований эргономики и антропометрии (обеспечить кабинет информатики на 4 этаже стульями, регулирующимися по высоте).

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.29. Обеспечить наличие облегченного учебного дня в среду или четверг у обучающихся 3 «В» и 7 «А» классов школы для предупреждения переутомления в течение недели.

Срок исполнения: с 29.04.2025 и постоянно.

1.30. Обеспечить наличие сведений о вакцинации/ревакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, медицинском отводе или о защитном титре антител у сотрудников школы:

-от дифтерии: Бородачевой М.Ю., Жилченко Л.А., Шевченко А.И., Пашковой А.А., Васюченко Т.С., Принцевой А.А., Воробьевой Е.И., Габдрахмановой Т.В., Глуховцевой И.В., Андреева М.В., Андреевой Г.А., Лигус Н.Д., Локтева И.А., Некрасовой Н.В., Умновой Л.Д., Добрецово А.И., Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И., Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э., Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Ковалева П.В., Куренышевой Е.В.;

-от гепатита В: Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И., Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э., Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Ковалева П.В., Куренышевой Е.В., Карповой Е.В.

- от кори: Лобаневой Л.Р., Бутко Е.А., Трапезиной К.А., Кротовой У.Е., Кудряковой Х.Д., Антонова М.В., Андриановой А.И., Башкировой Е.А., Алибековой А.И., Кунцевич О.И.,

Линькова И.М., Моисеевой М.Г., Коноваловой А.В., Завгородний А.А., Спитальниковой Е.Э.,
Виноградовой Е.Н., Колосовой Т.В., Карповой Е.В.

Срок исполнения: 29.07.2025

II. О выполнении предписания известить Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на электронный адрес to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru:

- пунктов 1.1-1.28, 1.30 - в срок до 29.07.2025;

- пункта 1.29 – в срок до 12.05.2025.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;

2. Фото- и видеofиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна



МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27- 208 -2025 от 29.04.2025 получил 29.04.2025

Подпись представителя организации _____ (_____)